

意見招請結果の公表

「国際交流基金(本部及び国内各拠点)クライアント用パソコン(デスクトップ)のノートパソコン切り替え及び展開作業一式」仕様書(案)に対する意見招請結果を公表致します。

2020年10月22日
独立行政法人国際交流基金
契約担当職
理事 鈴木 雅之

意見招請期間: 2020年9月18日～2020年10月8日

No.	該当頁	該当項目	意見(コメント)、質問内容等	回答
1	p.1	2. (1)	本プロジェクトの開始時期はいつを予定されていますか。	後日入札公告日に配布を開始する入札説明書と契約書案をご覧ください。
2	p.1	3. (1) 本体重量	1.2Kg以下(本体)に関して1.3Kg以下(本体)は検討可能でしょうか。	仕様を変更いたします。 (本体重量を「1.25kg以下(本体のみ)」に変更いたします。)
3	p.1	3. (1) 本体重量	「1.2kg以下(本体のみ)」を「1.25kg以下(本体のみ)」に変更頂くようお願いします。	
4	p.1	3. (1) 本体重量	1.2Kg以下(本体のみ)の要件修正の検討をお願いします。	
5	p.1	3. (1) 本体重量	「1.2kg以下(本体のみ)」という条件を1.0Kg以下に変更することをお勧めいたします。	
6	p.2	3. (1) インターフェイス	USB3.1以上×2ポートに関してUSB3.1以上×1ポート、USB3.0以上×1ポートに変更して頂く事は検討可能でしょうか。	
7	p.2	3. (1) インターフェイス	「パソコン本体のインターフェイスが不足する場合は、ドック型を使用することと併せて以下のポートを用意すること。」を「パソコン本体のインターフェイスが不足する場合は、ドックまたはアダプタを使用して、以下の機能を提供できること。」に変更頂くようお願いします。	仕様を変更いたします。 (アダプタを使用してインターフェイスの要求仕様を満たすことも認めます。)
8	p.2	3. (1) インターフェイス	「パソコン本体のインターフェイスが不足する場合は、ドック型を使用することと併せて以下のポートを用意すること。」という条件の緩和をお勧めいたします。	仕様を変更いたします。 (ドック型に限らず、拡張ポート等の利用を認める表記に変更いたします。)
9	p.2	3. (1) インターフェイス	「・USB Type-Cポート(Thunderbolt)×1」という条件は過剰スペックであると捉え、「Thunderbolt」の記載の削除をお勧めいたします。	仕様を変更いたします。 (「Thunderbolt」の記載を削除いたします。)
10	p.2	3. (1) 主な付属品およびアクセサリ	「・ACアダプター・ACケーブル」という条件に重量を追記することをお勧めいたします。	仕様に追記いたします。 (ACアダプターおよびACケーブルの重量を、仕様に追記いたします。)
11	p.2	3. (1) リカバリ	リカバリ用メディア:リカバリDVD等の要件修正の検討をお願いします。	仕様の変更はいたしません。 (パソコンを初期状態へ復元することができれば、当方から特定のリカバリ用メディアを指定しません。リカバリDVDはあくまで一例です。)

No.	該当頁	該当項目	意見(コメント)、質問内容等	回答
12	p.3	3. (1)セキュリティ要件	「IT 調達に係る国の物品等又は役務の調達方針及び調達手続に関する申合せ」におけるサプライチェーン・リスクへに対し、下記対策を講じていることで「調達が適当でないと判断されない」と考えてよろしいでしょうか。 「製品および社内セキュリティに対し、第三者機関の監査を受けているメーカーである。」	内閣サイバーセキュリティセンターの助言により、調達が適当でないと判断されないことが条件です。
13	p.3	3. (1)セキュリティ要件	「IT 調達に係る国の物品等又は役務の調達方針及び調達手続に関する申合せ」におけるサプライチェーン・リスクへに対し、下記対策を講じていることで「調達が適当でないと判断されない」と考えてよろしいでしょうか。 「ファイアウェイ・ZTE製の通信機器を使用していないメーカーである。」	質問No.12に回答済み。
14	p.3	3. (1)セキュリティ要件	「IT 調達に係る国の物品等又は役務の調達方針及び調達手続に関する申合せ」におけるサプライチェーン・リスクへに対し、下記対策を講じていることで「調達が適当でないと判断されない」と考えてよろしいでしょうか。 「ISO9001、ISO14001を取得しているメーカーである。」	
15	P4	4. 及び6.	保管倉庫と保管庫の表記を統一することをお勧めいたします。	表記を「保管倉庫」に統一します。
16	P4	4. (2)イ.	入退室は有人で～とあるが、保管倉庫はセキュリティカード認証の施設で問題ないでしょうか。	「監視カメラ常備で、入退室は有人で管理がされていること。」が最低条件です。そのうえでセキュリティカード認証の施設であれば、問題ございません。
17	p.4	4. (2)イ.	監視カメラの映像の保管期間に条件はありますか。	監視カメラの映像の保管期間は、後継機の一時的保管開始日から、旧機器の撤去及び廃棄完了日までといたします。
18	4	4. (2)イ	「入退室を有人で管理されていること。」という条件の緩和をお勧めいたします。	質問No.16に回答済み。
19	p.4	4. (2)イ.	有人での入退室管理とありますが、管理者の常駐時間に条件はありますか。	管理者の常駐時間は、保管倉庫の規定に準じます。当方が要求する常駐時間の条件はございません。ただし管理者不在時は、保管倉庫に対し入退室制限及びセキュリティが担保されていることを必須といたします。
20	p.4	4. (2)エ.	「基金本部(コモレ四谷)から30km圏内、もしくは同本部から保管倉庫最寄駅までの移動時間が1時間以内のロケーションであること。」という条件を仕様書からはずすことをお勧めします。	ご指摘の条件を仕様書から外すことはいたしません。条件の緩和を検討いたします。

No.	該当頁	該当項目	意見(コメント)、質問内容等	回答
21	p.4	4. (3)	納品検査の時期を変更可能でしょうか	納品検査の時期は変更いたしません。
22	p.4	4. (3)	納品台数の変更可能でしょうか 10台⇒5台への変更	仕様を変更いたします。 (先行して納品する後継機の台数を、5台から10台の間とすることを認めます。なお実際の納品台数は、落札業者と当方で協議することといたします。)
23	p.4	4. (3)	令和3年2月時点では先行の10台は納品のみで、展開作業は発生しない想定でよろしいでしょうか。	質問No.22に回答済みのおり、先行納品する後継機の台数は5台から10台の間とします。当該機器に関して、令和3年2月の納品時点では展開作業は発生しません。
24	p.5	6. (1)ア.	専任の窓口担当者は 正、副の2名体制でも宜しいでしょうか。	専任の窓口担当者を 正・副の2名体制としても構いません。窓口担当者を正・副の2名体制とする場合は、当方からの連絡事項が正・副間で常に共有されることを要求いたします。
25	p.5	6. (1)ア.	「ア. 専任の窓口担当者を割り当てること。営業担当者による兼任は不可。」という条件に、構築体制の詳細な条件を追記することを強く推奨いたします。	仕様の追記はいたしません。
26	p.5	6. (1)オ.	窓口担当者は、貴基金の全ての拠点の展開作業に立ち合いとありますが、関西方面へは東京からの出張を想定しておりますが、よろしいでしょうか。 新型コロナ等の影響で県をまたぐ移動が制限された場合は、要員含め再調整となる場合があります。	出張による立ち合いを可とします。新型コロナ等の影響で県をまたぐ移動が制限された場合は、当方と落札業者で協議します。
27	p.5	6. (1)カ.	カ. の条件として 過去3回以上の展開作業の経験とありますが、国際交流基金様での実績だけでなく、他社での実績もふまえて経験とさせて頂いても宜しいでしょうか	窓口担当者に関して、他社での展開作業の監督実績経験を踏まえていただいて問題ありません。
28	p.5	6. (2)	週次定例会について開催の必要が無いと判断できる場合は、開催しないことも可能でしょうか。	週次定例会を開催する必要がないと当方が判断した場合は、開催しません。
29	p.5	6. (2)	業務想定WBS(ガントチャートを含む) に関しては特定のツールを使用する必要がありますでしょうか。	特定のツールの使用は必要ありません。
30	p.5	6. (2)	ノートパソコン一覧表は、設定に必要な設定値の記載も含まれると考えてよろしいでしょうか。	設定に必要な設定値の記載も含まれます。記載項目は、仕様書案6. (3)ア. (エ)をご確認ください。
31	P5	6. (2)	週次定例会 議事録の納品期限を週次定例会翌日までから3日以内に緩和いただくことは可能でしょうか。	仕様を変更いたします。 (週次定例会議事録の納品期限を「週次定例会翌日まで」から、「週次定例会から3営業日以内」にいたします。)
32	P5	6. (2)	納品期限の変更は可能でしょうか。 ノートパソコン展開作業報告書と同じく基金各拠点展開作業後1週間以内に変更可能でしょうか。	仕様を変更いたします。 (キitting作業報告書の納品期限を「基金各拠点展開作業後1週間以内」にいたします。)
33	p.5	6. (2)	以下報告書の指定フォーマットがあればご教示ください。 (1台につき1枚もしくは、全台まとめて1枚など) ・キitting作業報告書 ・ノートパソコン展開作業報告書	指定のフォーマットはございません。

No.	該当頁	該当項目	意見(コメント)、質問内容等	回答
34	p.6	6. (3)ア.	キッティング作業前に先行してMACアドレスを提出する必要はあるでしょうか。	キッティング作業前に先行してMACアドレスを提出する必要はございません。
35	P6	6. (3)ア. (ア)	マスターイメージは、クローニングできるように貴基金にて作成いただけるのでしょうか。その場合、Windows10で利用できるイメージングが可能な(Sysprepが実行されている)状態での提供になりますでしょうか。それとも、貴基金が作成したモデルとなるマスターPCを、落札業者にてクローニングできるイメージにすることが必要でしょうか。	当方が提供するモデルとなるマスターPCを、落札業者にてクローニングできるイメージにすることが必要となります。
36	P6	6. (3)ア. (ウ)	ア. 展開前作業 - (ウ)ラベルシールに関しまして、指定のシールが御座いましたら、サンプルを提供お願いします。	現時点で指定のシールはございません。落札業者と当方で、契約後に協議します。
37	P6	6. (3)ア. (ウ)	ラベルシールはテプラ、P-touch等で作成できるのでしょうか。また、1台につき何枚の貼付を想定されていますか。また色の指定はありますか。	現時点で指定のシールはございません。ノートパソコン1台あたりのラベルシール貼付枚数は2種類各1枚ずつを想定しております。
38	p.6	6. (3)イ. (イ)	機器を届けて保管する場所ですが、実際に設置するフロアと同フロアでしょうか。	機器を届けて保管する場所は、実際に設定するフロアと同フロアとは限りません。展開作業時に移動が発生する場合は、台車などを落札業者にて用意願います。
39	p.6	6. (3)イ. (イ)	機器を届ける際、建物への養生は必要でしょうか。必要な場合、どの程度の養生が必要かご教示ください。	機器搬入時に、建物への養生は必要です。養生が必要な程度は各拠点の建物により異なりますが、建物を傷つけないことが最低条件です。
40	p.6	6. (3)ウ. (ア)	ウ. 基金拠点展開作業(ア) 週末は土曜日、日曜日の両日と考えてよろしいでしょうか。	ご認識の通りです。展開作業を行う前後の金曜日、または月曜日が祝日の場合、祝日も含めます。
41	P7	6. (3)ウ. (エ)c.	本調達にSymantec Endpoint Protectionライセンスも含まれる場合、それを明記することをお勧めいたします。	仕様に明記いたします。 (本調達にSymantec Endpoint Protectionライセンスは含まれません。ついては、Symantec Endpoint Protectionライセンスが本調達対象外であることが判断できる記述を明記いたします。)
42	P7	6. (3)ウ. (エ)c.	ウ. 基金拠点展開作業(エ)c. アンチウイルス管理サーバは Symantec Endpoint Protection Manager で宜しいでしょうか。	現行のアンチウイルス管理サーバは Symantec Endpoint Protection Manager ですが、展開作業時には変更している可能性もございます。
43	P7	6. (3)ウ. (エ)e.	ウ. 基金拠点展開作業(エ)e. 複合機・プリンターの設定について、PC一台あたりに必要な、複合機・プリンターの設定は何台想定となりますでしょうか。	PC1台あたりに必要な複合機・プリンターの設定台数は、各拠点ごとに異なるため、契約後に詳細をお伝えします。
44	P7	6. (3)ウ. (エ)h.	本調達にOfficeライセンスも含まれる場合、それを明記することをお勧めいたします。	仕様に明記いたします。 (本調達にOfficeライセンスは含まれません。ついては、Officeライセンスが本調達対象外であることが判断できる記述を明記いたします。)
45	P7	6. (3)ウ. (エ)c.及びl.	管理サーバーの確認作業をお客様側でしていただき、クライアント側作業に特化させていただくことは可能でしょうか。もしくは確認作業手順を示していただけますでしょうか。	落札業者による管理サーバーの確認作業は不要です。
46	P7	6. (3)ウ. (エ)p.	ワイヤーロックで施錠とあるが、旧機器の撤去前にはお客様側で外しておいていただくことは可能でしょうか。	旧機器に対してワイヤーロックは利用していません。

No.	該当頁	該当項目	意見(コメント)、質問内容等	回答
47	p.7	6. (3)エ.	要求仕様にワイヤレスマウスと記載有りますがペアリングは落札業者で実施でしょうか、基金様にて実施でしょうか	ワイヤレスマウスのペアリング作業は、当方にて行います。
48	P7	6. (3)エ. (ア)	エ. 旧機器の撤去及び廃棄 (ア) 旧機器の翌日午前撤去に関して、展開日に旧機器を一時的に纏めて保管しておく場所がございますでしょうか	基金各拠点の展開作業日の翌日午前まで、旧機器を纏めて保管しておく場所は、当方が用意いたします。
49	P7	6. (3)エ. (ウ)	セキュリティの観点から、「(ウ)撤去された機器は各拠点展開作業実施から1週間保管した後に、1週間以内に物理破壊で処分すること。 ※保管場所は後継機の一時保管に用いた保管庫、または同等の条件を満たす保管庫とすること。」という条件に、「設置場所にて内蔵ストレージのデータの消去作業」の追加し、二重での処理をお勧めいたします。	撤去された機器の物理破壊のほか、「設置場所にて内蔵ストレージのデータの消去作業」は不要です。
50	P7	6. (3)エ. (エ)	エ. 旧機器の撤去及び廃棄 (エ) 旧機器の廃棄に関して Diskは個別に廃棄等の追加の要件は御座いますでしょうか	仕様に追記いたします。
51	p.7	6. (3)エ. (エ)	弊社は、廃棄物の減量その他適正な処理が確保されることを目的とする『広域再生利用指定産業廃棄物処理者』(以下、広域認定制度)の適用業者であり、本調達の対象機器を廃棄できません。同様に、旧機器のメーカー以外で、広域認定制度が適用されているメーカー系の業者も、廃棄ができません。	書面による当方の承諾を得た場合、落札業者は本調達の一部業務を子会社を含む第三者に委託することが可能です。詳細は後日入札公告日に配布を開始する、本件契約書案をご覧ください。
52	P7	6. (3)エ. (エ)	廃棄処理(廃棄証明書)発行について、産廃資格を保有される会社様と運搬会社様と三社間契約が必要なため、別調達・別契約とすることが可能でしょうか。	質問No.51に回答のとおり、書面による当方の承諾を得た場合、本件業務に関する三社間契約を認めます。
53	P7	6. (3)エ. (エ)	産廃資格等については条件が厳しく、データ消去作業及び買取サービスでのご提供をおこない買取のデータ消去等の証明書にて仕様を可とさせていただくことは可能でしょうか。またデータ消去に関して日付指定が難しく後日発行としていただくことは可能でしょうか。	旧機器の買い取りのデータ消去等の証明書による、廃棄処理証明書の代替は認められません。
54	P8	6. (4)イ.	ウイルス対策ソフトに関して、その他ソフト・アプリケーションは、Windows10(今回展開するOS)に対応していることが前提の認識であり、バージョンのアップグレード等は貴基金でのタスクという認識で間違いありませんでしょうか。 また、上記するようなインストールソフト・アプリケーションは、貴基金から手順とともに提供いただくことは可能でしょうか。	ウイルス対策ソフト及びその他ソフト・アプリケーションは、Windows10(今回展開するOS)に対応していることが前提であり、バージョンのアップグレード等は当方でのタスクという認識で間違いございません。またインストールソフト・アプリケーションに関しては、仕様書案6. (3)ア. (ア)をご確認ください。
55	P8	6. (4)イ.	更新が正常に～とあるが、飽くまでクライアントPC側からのテストまでとなり、万が一不具合がある場合は、サーバ側の設定確認・見直しは行っていただける認識で良いでしょうか。	更新が正常に行われられない場合、サーバ側の設定か確認・見直しは当方で行います。
56	p.8	6. (4)イ.	ウイルス対策ソフトの設定は手順書を提示していただく想定でよろしいでしょうか。	当方からはインストーラーをお渡しいたしますので、そちらを利用して後継機にインストール作業を実施してください。当方からは手順書の提示はございません。

No.	該当頁	該当項目	意見(コメント)、質問内容等	回答
57	P8	6. (4)オ.	<p>WDSサーバーの扱いについて、クライアントPCの展開作業は、記載のWDSサーバーから実施する必要がありますでしょうか。</p> <p>展開作業の想定をご教示ください。 (1)WDSサーバからキittingセンターへVPNを敷設し、展開を行う。 (2)展開はマスタPCからイメージバックアップソフトを利用し展開することも可能で、運用の観点から、WDSサーバーからも展開可能にする。</p>	<p>クライアントPCの展開作業は、仕様書案記載のWDSサーバーから実施する必要はございません。落札業者にWDSサーバーをご用意いただき、マスタイメージの展開作業を行っていただくことを想定しております。</p>
58	P8	6. (4)オ.	<p>オ. キitting時は保管場所にて別途WDSサーバを構築しマスタイメージの展開を実施する想定ですが、本部オフィスで稼働しているWDSサーバについて、必要な作業はありますか</p>	<p>本部オフィスで稼働しているWDSサーバについて、必要な作業はございません。</p>
59	p.8	6. (4)カ.	<p>Intel AMTの設定は手順書等を提示していただく想定でよろしいでしょうか。</p>	<p>当方からは手順書等の提示は行いません。落札業者に、後継機へのIntel AMTの設定をおこなっていただきます。</p>
60	p.10	10. (3)	<p>標準ソフトウェアとは Microsoft Office製品で宜しいでしょうか</p>	<p>当方の標準ソフトウェアは Microsoft Office製品です。当方の標準ソフトウェアが Microsoft Office製品であることが判断できる記述を明記いたします。</p>
61	—	応札者の資格	<p>以下の資格を保有することを応札条件とすることをご検討ください。 ・ISO9001 ・ISMS27001 ・プライバシーマーク ・プラチナくるみん</p>	<p>詳細は後日入札公告日に配布を開始する、入札説明書をご覧ください。</p>
62	—	応札者の資格	<p>応札業者の全省庁統一資格における等級をA等級とすることをご検討ください。</p>	<p>質問No. 61に回答済み。</p>